



TAPE



- ↘ Tape 80
- ↘ Tape 140
- ↘ Tape 220

TAPE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V - AC DIRECT (Tape 220)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase (Tape 220 - AC DIRECT)


Phase cut (Tape 220 - AC DIRECT)
Coupure de phase (Tape 220 - AC DIRECT)
Corte de fase (Tape 220 - AC DIRECT)



TAPE
80



TAPE
140



TAPE
220



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten




Gold



Black RAL 9005

Tape 80

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	290	248	24V	LL14501W□
					LL14501L□
					LL14501D□
					LL14501K□
					LL14501Z□
					LL14501B□
	2	290	248	24V REMOTE KITDRIVER IP67	LL14511W□
					LL14511L□
					LL14511D□
2	290	248	24V REMOTE KITDRIVER IP67 + BOX	LL14521W□	
				LL14521L□	
				LL14521D□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 80 + LB1070068 (driver IP20) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 80 + LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 140

























IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4	590	419	24V	LL14502W□
					LL14502L□
					LL14502D□
					LL14502K□
					LL14502Z□
					LL14502B□
	4	590	419	24V REMOTE KITDRIVER IP67	LL14512W□
					LL14512L□
					LL14512D□
4	590	419	24V REMOTE KITDRIVER IP67 + BOX	LL14522W□	
				LL14522L□	
				LL14522D□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 140 + recess box 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 140 + armature à encastrer 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 140 + LB11660 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 220

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EBA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4,6	730	550	⊕ ⊙ AC DIRECT	 LL14533W□
					 LL14533L□
					 LL14533D□
					 LL14533K□
					 LL14533Z□
					 LL14533B□
	6	870	800	⊕ ⊙ 24V	 LL14503W□
					 LL14503L□
					 LL14503D□
					 LL14503K□
					 LL14503Z□
					 LL14503B□
6	870	800	⊕ ⊙ 24V REMOTE ⊕ ⊙ KIT DRIVER IP67	 LL14513W□	
				 LL14513L□	
				 LL14513D□	
				 LL14513K□	
				 LL14513Z□	
				 LL14513B□	
6	870	800	⊕ ⊙ 24V REMOTE ⊕ ⊙ KIT DRIVER IP67 + BOX	 LL14523W□	
				 LL14523L□	
				 LL14523D□	
				 LL14523K□	
				 LL14523Z□	
				 LL14523B□	



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit consisting of Tape 220 + LB1070069 (driver IP67), it can be housed in standard 506 recess box Codes LL14523: Kit consisting of Tape 220 + recess box 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit composé des Tape 220 + LB1070069 (driver IP67), peut être logé dans une boîte d'encastrement standard 506 Codes LL14523: Kit composé des Tape 220 + armature à encastrer LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Códigos LL14513: Kit compuesto por Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) compatible con la caja de empotrar estándar 506 Códigos LL14523: Kit compuesto por Tape 220 + LB11680 + LB1070069 (driver IP67)

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola incasso standard 502

Accessorio compatibile, a non necessario per l'installazione.

Recess Box 502

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 502

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 502

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB1250001



Scatola Incasso Standard 503

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 503

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 503

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 503

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB11660



Scatola Incasso Standard 504

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 504

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 504

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar 504

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB11690



Scatola Incasso Standard 506L

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 506L

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 506L

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 506L

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
-	LB11680



Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Alimentatori 24V in tensione costante

Per via della loro dimensione, LB1070113 e LB1070114 non permettono di essere alloggiabili nelle scatole standard.

24V constant voltage driver

Due to their size, LB1070113 and LB1070114 cannot be housed in standard boxes.


Alimentations à tension constante de 24V

En raison de leur dimension, les LB1070113 et LB1070114 ne peuvent pas être logés dans des boîtes standard.

Alimentadores de tensión constante de 24V

Debido a su tamaño, los modelos LB1070113 y LB1070114 no pueden alojarse en cajas estándar.

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	Code
Tape 80	ON-OFF	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 80	ON-OFF	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	ON-OFF	1/5	20	503	LB1070070
Tape 80	0-10V	1/25	67	×	LB1070113
Tape 80	DALI	1/25	67	×	LB1070114
Tape 140	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 140	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 140	ON-OFF	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	0-10V	1/12	67	×	LB1070113
Tape 140	DALI	1/12	67	×	LB1070114
Tape 220	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 220	ON-OFF	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	ON-OFF	1	20	503	LB1070070
Tape 140	0-10V	1/8	67	×	LB1070113
Tape 140	DALI	1/8	67	×	LB1070114



* Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).

The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).

Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiquées (taille minimale).

El alimentador tiene un tamaño que permite alojarlo dentro de las cajas indicadas (tamaño mínimo).



FEATURES

↘ **Tape è predisposto per il montaggio su scatole standard (solo nella versione con cover).**

Suitable for mounting on recess boxes (only version with cover).

Adapté au montage sur des boîtes d'encastrement (uniquement version avec cover).

Tape está diseñado para el montaje en cajas estándar (sólo en la versión con cover).





↘ **TAPE 80**

Installabile su scatola standard 502.

Installation on recess box 502.

Pour installation sur boîte standard 502.

Instalable en caja 502 estándar.



↘ **TAPE 140**

Installabile su scatola standard 502 - 503 - 504.

Installation on recess box 502 - 503 - 504.

Pour installation sur boîte standard 502 - 503 - 504.

Instalable en caja 502 - 503 - 504 estándar.

↘ **TAPE 220**

Installabile su scatola standard 503 - 504 - 506L.

Installation on recess box 503 - 504 - 506L.

Pour installation sur boîte standard 503 - 504 - 506L.

Instalable en caja 503 - 504 - 506L estándar.



↘ **Colori disponibili.**

Available colours.

Couleurs disponibles.

Colores disponibles.

↘ **Opzioni di installazione.**
 Installation options.
 Options d'installation.
 Opciones de instalación.

Installabile direttamente a muro o su scatola standard.

Installation directly on the wall or with standard recess box.

Installation directement au mur ou avec une boîte d'encastrement standard.

Se puede instalar directamente en pared o en caja estándar.



Con cover.
 With cover.
 Avec cover.
 Con cover.



A muro.
 On wall.
 Au mur.
 En pared.



Su scatola.
 With recess box.
 Avec boîte à encastrer.
 En caja.

Installabile solo a muro.

Installation only on wall.


Installation au mur uniquement.
 Sólo para montaje en pared.



Senza cover.
 Without cover.
 Sans cover.
 Sin cover.



A muro.
 On wall.
 Au mur.
 En pared.



TAPE 140



TAPE 80

TAPE 80





TAPE 140

TAPE 80



TAPE 140





TAPE 220



TAPE 220

TAPE 220

