


# Flo T 300

LE1340193

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


|  |                      |
|--|----------------------|
| Installazione:                                       | Parete, Soffitto     |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio            |
| Finitura:  | Gold                 |
| Tipo di diffusore:                                   | Polycarbonato        |
| Tipo lampada:  | LED                  |
| Classe energetica:                                   | F                    |
| Temperatura colore:                                  | 3000K                |
| CRI:   | >80                  |
| LB Factor:   | L80B20 - 50.000h     |
| Rischio fotobiologico:                               | RG0                  |
| Potenza assorbita Watt:                              | 30                   |
| Lumen:   | 2800                 |
| Real Lumen:  | 2136                 |
| Alimentazione:                                       | ☑ integrata          |
| LED:   | 220-240 V            |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 22-27-32-41          |
| Versione con:  | 🚶 3h Emergenza 3 ore |
| Classe di isolamento:                                | ⚡ CL.I               |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 20</b>         |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 06 1J xx3</b>  |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK ENEC           |



# Flo T 300

LE1340193

Lombardo.



## Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

## Simulazioni illuminotecniche:



flo\_t300