


# Kit 04 - Line Down Post H500

**Lombardo.**

LL113012N

## Informazioni tecniche:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Installazione:                                       | Terra                     |
| Finitura:  | Grigio antracite RAL 7021 |
| Tipo di diffusore:                                   | Policarbonato             |
| Tipo lampada:  | LED                       |
| Classe energetica:                                   | D                         |
| Temperatura colore:                                  | 4000K                     |
| CRI:   | >80                       |
| LB Factor:   | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:                               | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:                              | 6                         |
| Lumen:   | 620                       |
| Real Lumen:  | 431                       |
| Alimentazione:                                       | ☑ integrata               |
| LED:   | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 44-56-65-82               |
| Classe di isolamento:                                | ⊕ CL.I                    |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 08 5J xx7</b>       |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK                     |



Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006



# Kit 04 - Line Down Post H500

Lombardo.

LL113012N




# Kit 04 - Line Down Post H500

Lombardo.

LL113012N

## Simulazioni illuminotecniche:



lineDown\_post\_H500\_kit\_04