

# Kit 09 - Line 220 Post H1500

**Lombardo.**



LL113109N



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1200
Real Lumen:	730
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	36-44-52-65
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK


Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006



# Kit 09 - Line 220 Post H1500

**Lombardo.**

LL113109N



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Kit 09 - Line 220 Post H1500

Lombardo.

LL113109N

## Simulazioni illuminotecniche:



line220\_post\_H1500\_kit\_09