


# Kura Top X5

LZ14706DMN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Soffitto            |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Finitura:                | Dark Grey RAL 7021  |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato   |
| Inclinazione ottica:     | 28°                 |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | G                   |
| Temperatura colore:      | 4000K               |
| CRI:                     | >90                 |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 10                  |
| Lumen:                   | 900                 |
| Real Lumen:              | 785                 |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa           |
| LED:                     | 700mA - 15V         |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III            |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK<br>EAC        |



# Kura Top X5

LZ14706DMN

**Lombardo.**




# Kura Top X5


LZ14706DMN

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:



kura\_top\_x5\_optic\_m



kura\_top\_x5\_optic\_s

## Curva fotometrica:

