

# Ola 330 Color

LL14400EN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto          |
| Finitura:                | Grigio antracite RAL 7021 |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                      |
| Tipo lampada:            | LED                       |
| Classe energetica:       | F                         |
| Temperatura colore:      | 4000K                     |
| CRI:                     | >80                       |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 20                        |
| Lumen:                   | 2500                      |
| Real Lumen:              | 1200                      |
| Alimentazione:           | ☑️ integrata              |
| LED:                     | AC DIRECT                 |
| Classe di isolamento:    | ☐ CL.II                   |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 08 5J xx7</b>       |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                     |
| Dimmerazione:            | Taglio di fase            |



# Ola 330 Color

LL14400EN

Lombardo.




# Ola 330 Color

LL14400EN

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:



ola\_330