



# TARTARUGA



- ↘ Tartaruga tonda 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga tonda 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

# TARTARUGA

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond  
Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Diffuser type: Transparent glass  
Type de diffuseur: Verre transparent  
Tipo de difusor: Cristal transparente

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)  
Ampoule E27 (pas inclus)  
Bombilla E27 (no incluida)



**TARTARUGA**  
TONDA 200 CON GABBIA



**TARTARUGA**  
TONDA 200 SENZA GABBIA



**TARTARUGA**  
OVALE 200 CON GABBIA



**TARTARUGA**  
OVALE 200 SENZA GABBIA



**TARTARUGA**  
OVALE 3 ENTRATE 170 MM



**TARTARUGA**  
OVALE 3 ENTRATE 195 MM

## COLOURS



White



Grey Ral 7035



Black

### Tartaruga Tonda 200 Con Gabbia

<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LAMP		COL.		CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1X75	1X11			

Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

### Tartaruga Tonda 200 Senza Gabbia

<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LAMP		COL.		CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1X75	1X11			

Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

### Tartaruga Ovale 200 Con Gabbia

<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LAMP		COL.		CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x60	1x11		  	




Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

### Tartaruga Ovale 200 Senza Gabbia

<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LAMP		COL.		CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x60	1x11			




Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

## Tartaruga Ovale 3 Entrate 170 mm

<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LAMP</b>		<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	
	<b>ATT. MAX</b>	<b>CFL</b>		<b>LB41224</b>	
E27	1x60				

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

## Tartaruga Ovale 3 Entrate 195 mm

<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LAMP</b>		<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	
	<b>ATT. MAX</b>	<b>CFL</b>		<b>LB41424</b>	
E27	1X100 1X11				

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

