



TNC



- ↘ TNC 305
- ↘ TNC 555
- ↘ TNC 1055
- ↘ TNC Pro 555
- ↘ TNC Pro 1055
- ↘ TNC Pro 1555

TNC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TNC
305



TNC
555



TNC
1055









COLOURS



Neutral






TNC 305


IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CB	LED			  24V	COL. 	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	5	550	366			LL139100 



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K






TNC 555


IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CB	LED			  24V	COL. 	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	666			LL139200 



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC 1055

IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CB	LED			  24V	COL. 	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	20	2200	1266			LL139300 



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Clip di fissaggio TNC**Clip di fissaggio TNC**

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montaje TNC
Clips de montaje TNC

Col.
Code
| LB1390001



Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

Col.	Code
	LB1390004

TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Col.	Code
	LB1390002

Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.

Col.	Code
	LB1390003

TNC accessory


TNC accessory for floor and wall installation.

Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



Alimentatore TNC in tensione costante 24V

24V constant voltage driver TNC


Alimentation à tension constante de 24V TNC

Alimentador de tensión constante de 24V TNC

TNC 305			
N° max	IP	Code	
1/5	20	LB1070029	
1/8	20	LB1070030	
1/5	67	LB1070031	
1/10	67	LB1070032	
1/4 DALI	20	LB1070065	
1/8 0-10V	67	LB1070113	
1/8 DALI	67	LB1070114	


TNC 555			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070029	
1/4	20	LB1070030	
1/2	67	LB1070031	
1/5	67	LB1070032	
1/2 DALI	20	LB1070065	
1/5 0-10V	67	LB1070113	
1/5 DALI	67	LB1070114	

TNC 1055			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070030	
1/2	67	LB1070032	
1 DALI	20	LB1070065	
1/2 0-10V	67	LB1070113	
1/2 DALI	67	LB1070114	





TNC 555



TNC

TNC 555 + DISTANZIALI TNC



TNC 1055 + BRACCETTO TNC



TNC 305 + PICCHETTI TNC



TNC PRO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TNC PRO
555



TNC PRO
1055



TNC PRO
1555



COLOURS




Neutral

TNC Pro 555



IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CE EA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	MAX. 776	MAX. 588	24V	LL13921□□




* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 45° E | 45 X 20° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC Pro 1055



IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CE EA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	18	MAX. 1552	MAX. 1176	24V	LL13931□□




* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 45° E | 45 X 20° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC Pro 1555



IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CE EA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	26	MAX. 2328	MAX. 1760	24V	LL13941□□



* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 45° E | 45 X 20° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Clip di fissaggio TNC


Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Col. Code
| LB1390001

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montage TNC
Clips de montage TNC



Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

Col.	Code
	LB1390004

TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Col.	Code
	LB1390002

Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.

Col.	Code
	LB1390003

TNC accessory


TNC accessory for floor and wall installation.

Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



Alimentatore TNC Pro in tensione costante 24V

24V constant voltage driver TNC Pro


Alimentation à tension constante de 24V TNC Pro

Alimentador de tensión constante de 24V TNC Pro

TNC Pro 555		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1055		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/3 0-10V	67	LB1070113
1/3 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1555		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1	20	LB1070030
1	67	LB1070031
2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114





FEATURES



Montaggio TNC con apposite clip (non incluse).
TNC mounting with fixing clips (not included).
Fixation du TNC avec des clips appropriés (non inclus).
Montaje TNC con clips especiales (no incluidos).



TNC



TNC Pro

